



**THE NEXT
GENERATION
IN CENTRAL
MANAGEMENT
SOFTWARE**

**CORTROL ECO
CLIENT SOLUTION**



cortrol.eu

CORTROL ECO CLIENT SOLUTION



Description pour 2 moniteurs - GCCS2

| | |
|------------------------|---|
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® 10 Professional |
| Processeur | Intel® Core i5-7500 3,40 GHz (GPU HD630) 65W |
| Mémoire | 8GB |
| Lecteur optique | DVD-RW SATA LG GH24NSD1 |
| Ports | 10 x USB, 2 x PS-2, RJ-45 |
| Interfaces | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio |
| Graphiques | Graf PCIe nVidia GT730 Silent Asus 2GB DDR3 |
| Ports vidéo | VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort |
| Stockage | SSD M.2 2280 256 GB SATA |
| Interface réseau | Intel® i219V, 10/100/1000 MBit/s |
| Certifications | FCC Class A |
| Tension d'entrée | 230 ±10% VAC, 50/60 Hz |
| Courant | +3.3V: 21A, +5V: 15A, +12V1: 16A, +12V2: 16A, -12V: 0,3A, +5Vsb: 2,5A |
| Accessoire | Clavier, souris, câble d'alimentation / HDMI |

Caractéristiques :

- Boîtier optimisé
- SSD
- Core i5
- Pour 2 Moniteurs

CORTRON ECO CLIENT SOLUTION



Description pour 4 moniteurs - GCCS4

| | |
|------------------------|---|
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® 10 Professional |
| Processeur | Intel Core i7-7700 3,60 GHz (GPU HD630) 65W |
| Mémoire | 8GB |
| Lecteur optique | DVD-RW SATA LG GH24NSD1 |
| Ports | 10 x USB, 2 x PS-2, RJ-45 |
| Interfaces | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Audio |
| Graphiques | Graf CAD PCIe nVidia PNY Quadro P600 2GB GDDR5 |
| Ports vidéo | VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort |
| Stockage | SSD M.2 2280 256 GB SATA |
| Interface réseau | Intel® i219V, 10/100/1000 MBit/s |
| Certifications | FCC Class A |
| Tension d'entrée | 230 ±10% VAC, 50/60 Hz |
| Courant | +3.3V: 21A, +5V: 15A, +12V1: 16A, +12V2: 16A, -12V: 0,3A, +5Vsb: 2,5A |
| Accessoire | Clavier, souris, câble d'alimentation / HDMI |

Caractéristiques :

- Boîtier optimisé
- SSD
- Core i7
- Pour 4 Moniteurs